Legge Regionale 29/03 – Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) -

APPENDICE ALLE N.T.A.

Fanno parte integrante delle N.T.A. del P. C. T. del Comune di Castelluccio dei Sauri le seguenti prescrizioni:

1. Riferimento nota dell'Autorità di Bacino giunta il 18 Settembre 2007, prot. N. 4028:

1.a " che all'art. 9 delle N.T.A. del P.C.T. venga inserito un esplicito riferimento alle N.T.A. del P.A.I.". Per cui tale articolo diviene:

" **Art. 9** - AREE DI PIANO – Z.T.O. efficaci nella zonizzazione del vigente PRG.

Il Piano, con riferimento ai singoli tronchi tratturali presenti sul territorio comunale, perimetra aree, ovvero definisce le z.t.o. valevoli per il vigente PRG, all'interno delle quali distingue l'*'area di pertinenza'* e l'*'area annessa'* del relativo tratturo.

Ogni singola zona e/o sottozona, conserva la tipizzazione di PRG e la pubblica viabilità ivi insistente.

Le zone e sottozone del Piano di seguito elencate, nel conservare la zonizzazione del vigente PRG, rimangono soggette alle NTA del Piano programmatico comunale nelle disposizioni applicabili risultanti NON in contrasto tanto con il presente Piano quanto con la generale normativa del PUTT/P nonché delle Direttive, Leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali per la tutela dei Siti di Interesse Comunitario.

Zone e sottozone sono anche soggette in egual modo alle NTA del PAI.[1]

Dette aree/zone, nel piano corrispondono a:

9.1 - zona Ta35/E1: tronco tratturale di categoria 'a' in zona tipizzata "E/1 zona a verde agricolo corrente" del vigente PRG e si riferisce al regio Tratturello Castelluccio dei Sauri-Foggia identificato con n.35 ascrivibile alla categoria "a" di cui all'art. 2 della L.R. n.29/2003

9.2 - zona Tb51: si riferisce al del regio Tratturello Ponte di Bovino - Cerignola identificato con n.51 (ascrivibile alla categoria "b" di cui all'art. 2 della L.R. n.29/2003) all'interno della quale è collocata la porzione demaniale corrispondente alla viabilità della S.P.n°161; **la zona si articola in quattro sottozone:**

1 Inserimento nelle N.T.A. del P.C.T. della prescrizione n. 1.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO (Ufficio CONSIGLIO)

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI UFFICIO TECNICO (Prov. di Foggia)

9.2.a *sottozona in* **E1**: tronco tratturale in zona tipizzata "E1- *zona a verde agricolo corrente*" del vigente PRG;

9.2.b *sottozona in* **E3:** si riferisce alla parte ricadente all'interno della zona *"E3- zona a verde agricolo speciale per percorsi tratturali" del vigente PRG;*

9.2.c *sottozona in* **F3**: porzione del tronco tratturale in zona tipizzata "F3-*Ippodromo*" del vigente PRG;

9.2.d *sottozona in* **"au"**: porzione demaniale dell'originario tronco tratturale all'interno dell'ambito urbano a partire dall'imbocco di Via Roma- S.p. 161 all'altezza del cimitero, fino al limite est della zona DI.

9.3 - zona Tc51: è costituita dalla porzione del Regio Tratturello Ponte di Bovino - Cerignola identificato con n °51 ascrivibile alla categoria "c" di cui all'art. 2 della L.R. n°29/2003 costituita per lo più da suoli da tempo alienati: detta zona si articola in quattro sottozone:

9.3.a - *sottozona* **"E1"**: si riferisce alla parte ricadente all'interno della zona *"E1-zona a verde agricolo corrente" del vigente PRG;*

9.3.b - *sottozona* **"E3"**: si riferisce alla parte ricadente all'interno della zona *"E3-zona a verde agricolo speciale per percorsi tratturali" del vigente PRG;*

9.3.c - *sottozona* **"E4"**: si riferisce alla parte ricadente all'interno della zona *"E4-zona a verde agricolo speciale di protezione" del vigente PRG;*

9.3.d- *sottozona* **"au"**: si riferisce alla parte ricadente all'interno dell'ambito urbano del vigente PRG considerato in modo omogeneo a partire dalla zona VP presso la zona 167 (versante Nord) fino all'imbocco di Via Roma- S.p. 161 all'altezza del cimitero;

9.4 - Il Piano, inoltre, riconosce la valenza storica della **"strada comunale tratturo di Foggia"** in relazione al Tratturo Castelluccio dei Sauri-Foggia, per le relazioni funzionali relative alla viabilità tra il Capoluogo di provincia ed il Comune, emersa durante l'analisi.

1.b " che all'art. 18.1 delle N.T.A. del P.C.T. venga inserito l'obbligo del parere di conformità al P.A.I. per le aree di pericolosità". Per cui tale articolo diviene:

" **18.1.** I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore delle aree tra quelle sottoposte a tutela dal Piano che rientrano negli A.T.E. con identica denominazione posti a **tutela diretta** dal PUTT/P, non possono essere oggetto di provvedimento autorizzativo di competenza comunale ovvero di permesso a costruire o D.I.A., senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Inoltre le aree ricadenti nella perimetrazione relativa alla "pericolosità idraulica" vige l'obbligo, per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo di competenza comunale ovvero di permesso a costruire o D.I.A., del propedeutico rilascio del parere di conformità al P.A.I.[2]

2 Inserimento nelle N.T.A. del P.C.T. della prescrizione n. 2.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
Geom. Alessandro (CONSIGLIO)

2. Riferimento nota della Regione Puglia – assessorato all'Ecologia – Settore Ecologia, giunta il 27 Novembre 2007, prot. N. 5122, valevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza:

2.a " nella porzione di Tratturo che interessa il S.I.C. Valle del Cervaro e Bosco dell'Incoronata (IT 9110032), il P.C.T. ed i suoi progetti e/o Piani devono salvaguardare la vegetazione esistente".

3. Riferimento nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giunta il 18 Febbraio 2008, prot. N. 710:

3.a "le opere di qualsiasi genere da effettuarsi sulle *aree di pertinenza* e sulle *aree annesse* di ambedue i Regi Tratturi (di *Castelluccio dei Sauri-Foggia* e di *Ponte di Bovino-Cerignola*) devono essere oggetto di preventiva autorizzazione e/o parere vincolante della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Culturali e del Paesaggio".

3.b "sia nelle *aree di pertinenza* e sia nelle *aree annesse* dei menzionati Tratturelli la formazione di piste pedonali, ciclabili e /o equestri sia concretata con fondo in terra battuta e delimitazioni realizzate con siepi basse cordoli/bordi anche con minimo risalto sul terreno ".

3.c " sia nelle *aree di pertinenza* e sia nelle *aree annesse* dei menzionati Tratturelli sia inibita, lungo la loro linea di delimitazione o perpendicolarmente ad essa, la realizzazione di recinzioni in muratura, in muretti a secco, in legno o con rete metallica; sono ammesse solo recinzioni con siepi ".

Tali prescrizioni prevalgono su ogni eventuale disposizione corrispondente contenuta nelle N.T.A.

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Prov. di Foggia) UFFICIO TECNICO

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Prov. di Foggia) UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
Geom. Alessandro CONSIGLIO